

# VEZETÉKNÉLKÜLI NYOMTATÁS ~ BLUETOOTH KAPCSOLATON KERESZTÜL

KANEWIRELESS PRINTER App ~ bármilyen android készülékekhez

KANE WIRELESS PRINTER – iPhone App ~ iPhone (6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 & 4s) készülékekhez

KANE WIRELESS PRINTER – iPad App ~ iPad (Air, Mini, 3rd & 4th gen.) készülékekhez

Ezen alkalmazásokkal a mérési eredmények továbbíthatók a szokásos nyomtatási alakban – mind az élő mérések, mind a műszerben már tárolt mérési jegyzőkönyvekből a megnézésre kiválasztott.

**KANE458** füstgázelemző műszerben beépített **Bluetooth** modul szükséges.

## A füstgázelemző műszer nyomtatási irányának átállítása:

1.) A műszerben át kell állítani a kimeneti irányt (vagy csak ellenőrizni):

A kimenet átállításának menete a BLUETOOTH (WIRELESS) felé:



**MENU > BEALLIT > NYOMTATO > WIRELESS**

a kiválasztás  $\Delta$  ill.  $\nabla$  gombokkal, a jóváhagyás  $\leftarrow$  gombbal,


2.) A **BLUETOOTH** jelszó **1111**. *Nem javasoljuk átállítani!* Átállítható:



**MENU > BEALLIT > JELSZO > 1111**

## A mobiltelefon vagy tablet beállítása: (internetkapcsolatra alkalmas készülék szükséges!)

- A megfelelő **KANE Wireless Printer** alkalmazást kell telepíteni – egyes készülékeknél ez már gyárilag telepített. iPhone és iPad esetén az **App Store**, Android készülékek esetén a **Google Play** áruházban ingyenesen letölthető a **KANE Wireless Printer** applikáció.
- Párosítani kell a bekapcsolt KANE 458EE műszert a mobiltelefonon (tableten):  
*Bluetooth: BE > Láthatóság: BE > Keresés: új eszköz pl. ✖ 00:80:98:27:27:A1:5F*  
*rákattintva megjelenik a KANE458EE gyári számmal. Párosítani kell, a jelszó: 1111.*
- El kell indítani a **KANE Wireless Printer** alkalmazást az ikonra kattintva. Jelenleg angol nyelvű, de igen egyszerű nyomógombos felülettel rendelkezik, vezeti önmagát.
- **Csatlakoztatás:** a **Not Connected** szövegre kattintva a **BLUETOOTH** bekapcsolását kell engedélyezni, majd a már párosított KANE műszert ki kell jelölni. Ekkor **Connecting**, majd a **Connected to KANE458EE 123456789** szöveg jelenik meg. Visszamaradt a  megnyomása a csatlakozásra kiválasztott műszer megjegyzését kapcsolja be  illetve ki .

Az adatátvitel indítása a műszer **Send** nyomógombjával történik ~ ugyanúgy, mint a szokásos hőpapíros nyomtatás.

A szokásos nyomtatási alakban megjelenő jegyzőkönyvek a kijelzőn görgethetők, továbbá kiegészíthetők, tárolhatók és törölhetők, valamint e-mail, WhatsApp stb. mellékleteként továbbíthatók. Javasoljuk a továbbítás előtti küldést (mentést) a későbbi visszakeresések érdekében, lásd a  menüjében. A fogadott és egymás alatt látható mérési jegyzőkönyvek ürítése (törlése) csak egyben lehetséges (Discard All).

**Kiegészítő lehetőség** további (alsó) megjegyzés-rovat írása  (pl. a mérési helyszín név és cím,) a  szolgáltatásai, mint a mérési helyszín GPS adatainak hozzátételése, valamint az éjszakai üzemmódra átkapcsolás.

A  bontja a Bluetooth kapcsolatot.

Az angol alkalmazás fordítása, valamint további információk a **SEGÉDLET**-ben található.




## SEGÉDLET

### VEZETÉKNÉLKÜLI (BLUETOOTH) NYOMTATÁS MOBILTELEFONRA


Mivel az alkalmazások csak angol nyelven állnak pillanatnyilag rendelkezésre, ez a SEGÉDLET a magyarnyelvű fordítást és a kiegészítő információkat tartalmazza. A műszerről átküldött „nyomtatás” természetesen magyar nyelven jelenik meg.

Az alkalmazás indításakor a mobiltelefonon megjelenő kép:



Megjelenő ikonok Mérés Jegyzőkönyv (jk) fogadása vagy szöveg-írása után

Bluetooth bontása



Email

New Line

Copy All Text

Discard All

mérési jk küldése


új szövegsáv

szövegek másolása

mindent töröl

Küldési lehetőségek

## A MENÜ üzemmód:



Éjszakai üzemmód

Beállítások

Angol súgó!

Visszajelzés (angol!)

App megosztása


KANE angol honlap

KANE angol videói

A levelezésekben szereplő  
**SZEMÉLYI ADATOK** megadása

Név

Cégnév és cím



### Az alkalmazás beállításai

Füstgázelemző típus (*Other KANE analyzer*)

A nyomtatás betűmérete (javasolt 100%)

GPS adatok hozzátácsolása


Éjjeli üzemmód érzékelés

További infó: küldéskor a továbbítás helyének idő,dátum és GPD adatait is hozzátácsolja Aktiválás után új sor jelenik meg, amit szintén be kell jelölni




## VEZETÉKNÉLKÜLI ÉLŐ ADATÁTVITEL BLUETOOTH KAPCSOLATON


A **KANE458** füstgázelemző műszerben beépített **Bluetooth** modul szükséges. A **kizárólag android** mobiltelefon (tablet) készülékre az ingyenes **KANE LIVE** alkalmazást kell telepíteni



Amennyiben kijelzője automatikus forgatású, akkor először helyezze a kívánt vízszintes vagy függőleges helyzetbe, és csak utána indítsa el a **KANE LIVE** alkalmazást.




Összekapcsolódáshoz és a füstgázelemzőnek megtalálásához kattintson a képernyő közepére




Az élő adatok láthatóknak valamint fent és lent megjelennek a vezérlő ikonok is, amelyekkel az élű adatok átvitelét indítani vagy leállítani, menteni és továbbítani lehet.

A kijelző a szokásos módon nagyítható - kisebbíthető, valamint tetszés szerint tologatható.



*Súgó (angolnyelvű!)*

*Beállítások: Részletesebb adatok, animáció-tiltás  
Saját adatok megtekintése, szerkesztése*



*Statisztika*

*Pumpák vezérlése*

Befejezéskor ne felejtse el kikapcsolni az alkalmazást, hogy az adatok töröljének, és a BLUETOOTH kapcsolat bontása is megtörténjen. **Kikapcsolás előtt gondoskodjon az adatok mentéséről!**

